



Solutions de conférence pour les collectivités locales



NOS MARQUES EN EXCLUSIVITÉ :

VISSONIC

HTDZ®



Facilité d'utilisation



Systèmes professionnels
de haute qualité



3 ans de garantie



SOMMAIRE

AVDIS, QUI SOMMES-NOUS ? 3

AIDE À LA DÉCISION 4-5

SOLUTIONS **VISSONIC**

SYSTÈME DE DISCUSSION CLASSIC FILAIRE 6-7

SYSTÈME DE DISCUSSION PREMIUM FILAIRE 8-9

SYSTÈME DE DISCUSSION PREMIUM SANS FIL 10-11

SYSTÈMES DE VOTE ÉLECTRONIQUE 12- 13

SYSTÈME MULTIMEDIA NETLINK PAPERLESS 14-15

VIDÉO TRACKING 16

VISIO-CONFÉRENCE 17

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE 18

PORTE-NOMS NUMÉRIQUE 19

SOLUTIONS **HTDZ®**

SYSTÈME DE DISCUSSION ÉCO FILAIRE 20

SYSTÈME DE DISCUSSION OPTIMA FILAIRE 21

SYSTÈME DE DISCUSSION ECO SANS FIL 22-23

MINI SYSTÈME CONFÉRENCIER 24

MICRO SANS FIL 25

QUELQUES RÉFÉRENCES 26-27

CONTACT 28



« Notre devise : qualité des produits et satisfaction du client. »



- ▶ Systèmes de conférence
- ▶ Vote électronique
- ▶ Sonorisation haute qualité
- ▶ Gestion des discussions
- ▶ Retransmission
- ▶ Documentation des réunions



QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 12 ans, AVdis est spécialiste en solutions de conférence et de sonorisation pour toutes vos salles de conférence, salles de conseil municipal ou communautaire, auditoriums, salles de réunion et de formation ou ERP.

Importateur en circuit court, AVdis a sélectionné une gamme complète, moderne et qualitative de systèmes de conférence, vote électronique, interprétation simultanée et sonorisation professionnelle, présentant un excellent rapport qualité/prix.

Le niveau de fiabilité des équipements nous permet d'offrir une garantie intégrale de trois années sur l'ensemble des produits.

NOS SOLUTIONS SUR MESURE

Quelle que soit la taille de la salle ou le mode d'utilisation, nous proposons la solution la mieux adaptée : des systèmes filaires ou sans fil, des postes à poser ou à encastrer, des solutions simples, autonomes, évolutives...

Grâce à notre réseau d'installateurs agréés présents sur toute la France, chaque installation est réalisée dans le respect de vos contraintes architecturales, techniques et budgétaires.

NOS MARQUES EN EXCLUSIVITÉ

AVdis distribue en exclusivité en France les marques Vissonic (solutions haut de gamme à prix très compétitif) et HTDZ (solutions simples offrant un excellent rapport qualité/prix)

VISSONIC

HTDZ®

COMMENT BIEN CHOISIR SON SYSTÈME DE CONFÉRENCE ?

“

Chaque projet est unique. Chez AVDis, notre bureau d'études prend en considération vos besoins et tous les paramètres de votre projet avant de proposer une solution adaptée.

UN SYSTÈME DE CONFÉRENCE ? POUR QUOI FAIRE ?

Au préalable, il est essentiel de **bien définir votre besoin**.
Quelle est votre problématique ?

- Enregistrer les échanges et faciliter leur retranscription pour la rédaction des comptes-rendus
- Enregistrer et diffuser en streaming les séances du Conseil
- Organiser des réunions en visioconférence avec des participants distants
- Améliorer la qualité audio et vidéo de vos visioconférences
- Dynamiser la captation audiovisuelle de vos réunions par du videotracking automatique
- Améliorer la sonorisation pour que chacun puisse entendre et se faire entendre correctement
- Permettre l'accessibilité de vos réunions aux personnes malentendantes équipées de dispositifs T
- Maîtriser les échanges avec les différents participants, mieux gérer les débats
- Moderniser vos outils de communication
- Dématérialiser le partage de documents
- Opter pour le vote électronique

QUELLES CONTRAINTES ?

Il est également nécessaire d'**identifier vos contraintes** :

- La salle du conseil sert également à d'autres usages (salle des mariages, salle polyvalente...)
- Le système de conférence doit être fréquemment déplacé pour une utilisation mobile
- Vous ne disposez pas de service technique (régie audiovisuelle...)
- Vous souhaitez limiter le temps de préparation des réunions
- Le système de conférence peut être utilisé par divers utilisateurs (conseil municipal, associations, ...)
- La salle de réunion ne dispose pas d'équipements de diffusion sonore
- Une intégration à faible impact visuel est requise
- Il existe des contraintes architecturales ou de mobilier (bâtiment classé, salle réverbérante, utilisation du WiFi...)
- Et évidemment, des contraintes budgétaires

PLUSIEURS TYPES DE MICROS

Pour installations standard avec postes à poser ou encastrer, ou sur des pupitres confrencier :
Micro col de cygne (différentes longueurs)



Pour une intégration discrète :
Micro canon



Micro array



Micro escamotable





L'équipe technico-commerciale
d'AVdis est à votre écoute :
05 62 80 77 84
contact@avdis.fr



CRITÈRES DE CHOIX

Pour le public ou un conférencier : Micro main HF



Pour un conférencier : Micro cravate
ou tour de cou HF



PRÉSIDENT DE SÉANCE

Depuis son poste de conférence, le président de séance peut diriger la réunion de différentes manières : Soit très simplement, en activant la touche de priorité qui coupe simultanément tous les postes délégués, soit il peut avoir à sa disposition divers outils de gestion de conférence plus élaborés :

- gérer chaque demande de parole, en les acceptant ou les refusant
- suspendre momentanément ou couper le micro d'un délégué
- visualiser les temps de parole de chaque orateur
- gérer les phases de votes électroniques

Le Président de séance peut également confier la gestion de la conférence à un opérateur qui pourra ouvrir / fermer un ou plusieurs micros, gérer les demandes de parole, lancer les phases de votes... via une interface logicielle installée sur un ordinateur.

Connaitre le mode de fonctionnement de votre assemblée permettra de vous orienter vers un modèle adapté de système de conférence.

Postes filaires ou sans fil ?

Un système sans fil est préconisé lorsque le matériel doit être fréquemment déplacé (salle multi-usages ou réunions mobiles) ou lorsque l'intégration des câbles est impossible ; la principale contrainte est qu'il est nécessaire de recharger régulièrement les batteries des postes !

Lorsque la salle est dédiée à la conférence, le système filaire est à privilégier. Il garantit l'absence totale d'interférences et de ruptures de transmission.

Postes encastrables ou à poser ?

Les postes encastrables offrent une emprise visuelle plus réduite ; ils sont particulièrement adaptés dans les projets à haute exigence esthétique ou pour une intégration dans du mobilier spécifique (table de réunion design, accoudoirs de fauteuils sur mesure, pupitre orateur...)

Postes avec ou sans haut-parleur intégré ?

Les haut-parleurs intégrés aux postes de conférence permettent de diffuser le retour audio de la conférence, et ainsi améliorer l'intelligibilité des échanges et le confort acoustique pour les participants

Postes avec ou sans écran d'affichage ?

En fonction du modèle, l'affichage sur les postes se fait sur un petit écran OLED simple ou sur un écran tactile de 4" à 21". Cet affichage permet d'indiquer différentes informations relatives à la réunion :

- La date et l'heure
- Le statut du micro (ouvert, fermé, en attente)
- Le temps de parole
- Le niveau de charge de la batterie (pour les postes sans fil)
- Les indications pour le vote et les résultats de vote instantanés (pour les postes avec fonction vote)
- La liste des orateurs en cours avec leur temps de parole
- Des documents ou vidéo en partage (pour les versions paperless)

Captation vidéo ?

Les réunions peuvent être filmées dans le cadre d'une visioconférence, d'un enregistrement ou d'une diffusion en streaming sur des plateformes internet. La fonction de videotracking permet d'automatiser le cadrage des caméras PTZ motorisées en fonction des prises de parole. Ceci permet une captation vidéo dynamique et moderne de vos réunions.

Vote électronique ?

Les avantages du vote dématérialisé sont le gain de temps durant la séance (la comptabilisation des votes est automatique et immédiate et l'extraction des résultats permet l'édition rapide des délibérations) ainsi que l'assurance de scrutins sécurisés et incontestables. Sa mise en place requiert néanmoins une certaine discipline des utilisateurs et une préparation en amont des scrutins sur logiciel.

CLASSIC FILAIRE

“

Spécialement dédié aux installations d'audio-conférence, ce système simple et compact convient à **toutes tailles de salles de réunion et conseil d'administration**. Il est composé simplement d'une centrale de gestion et de postes de conférence filaires raccordés en chaîne. Il permet la gestion de la demande de parole et l'enregistrement des débats.

+++

- ▶ Compact et simple
- ▶ Touches tactiles, réactives et hygiéniques
- ▶ Mode demande de parole
- ▶ Enregistreur MP3 USB intégré
- ▶ Excellent rapport qualité/prix




DESIGN STYLISÉ


De faible encombrement, les postes de conférence filaire VIS-DEC-T (poste *Président*) et VIS-DED-T (poste *Délégué*) se caractérisent par un design stylisé et sobre. Les touches sensibles offrent un confort d'utilisation et une facilité de nettoyage incomparable. Ils disposent de haut-parleurs intégrés de haute qualité et de prises casque latérales avec réglage de volume.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Compacte et épurée, la centrale de conférence numérique VIS-DCP1000D offre une interface ultra simple, permettant d'accéder de manière immédiate aux principales fonctionnalités d'un système de conférence (choix du mode de conférence, réglage du volume audio, enregistrement MP3 sur clé USB...). Elle permet de gérer et d'alimenter jusqu'à 90 postes de conférence.



SYSTÈME DE DISCUSSION CLASSIC FILAIRE



Sortie XLR à raccorder sur système de diffusion audio

Enregistreur MP3 sur USB


Interface simple
Fonctionnalités
basiques



Centrale de conférence
VIS-DCP1000D

Câblage des postes en cascade
sur CAT5e (numérique)

Compatible
asservissement caméra




PREMIUM FILAIRE

“

Solution globale full numérique, ce système filaire offre une **qualité audio très supérieure** et constitue la solution idéale pour les **projets les plus ambitieux ou à caractère évolutif**. Cette configuration se constitue d'une centrale de conférence, d'un (ou plusieurs) poste de conférence *Président* et de postes *Délégué*, et le cas échéant d'une extension d'alimentation au-delà de 90 postes.

POLYVALENTE

Ultra compacte, la centrale de conférence numérique VIS-DCP2000 est dotée d'un processeur DSP qui optimise le traitement du son en temps réel pour offrir une qualité audio exceptionnelle. La technologie unique AUDIO-LINK par câble banalisé CAT5e assure une transmission sécurisée et un traitement entièrement numérique du signal. Outre la discussion, cette centrale gère également le vote électronique, l'interprétation simultanée et le vidéo-tracking ; elle est compatible avec une large gamme de postes microphones filaires ou sans fil.




CONFIGURATION FACILE

Le poste de conférence filaire VIS-DIC-T se caractérise par sa fonction paramétrable permettant de le configurer facilement au choix en poste *Président*, *Délégué* ou encore *VIP*. Il est équipé d'un écran OLED contrasté affichant le temps de parole, le statut du micro, le canal d'interprète, ainsi que d'un haut-parleur HiFi assurant une parfaite intelligibilité des échanges.



DESIGN ÉLÉGANT

En optant pour le système micro array VIS-DAC-T (poste *Président*), VIS-DAC-D (poste *Délégué*), l'élégance est au cœur des conférences. Discret et de qualité audio exceptionnelle, il n'y a plus besoin de col de cygne. La voix du locuteur est captée jusqu'à une distance de 120cm.



DISCRET ET MODULAIRE

Les postes de conférence filaires encastrables VIS-DCC-F (poste *Président*) et VIS-DCD-F (poste *Délégué*) se caractérisent par un design stylé, un profil extra mince s'intégrant en toute discrétion dans votre mobilier. Sa conception modulaire vous permet de choisir les fonctionnalités : discussion, vote, interprétation simultanée, retour audio.



COMPACT

Le poste VIS-DMD-T offre les mêmes caractéristiques que le VIS-MAU-T avec un écran tactile de 5", mais il est plus compact avec son micro canon et ne dispose pas de haut-parleur intégré. Le micro canon peut être remplacé par un micro col de cygne.



NOUVELLE GÉNÉRATION

Nouvelle génération de poste de conférence, le poste VIS-MAU-T dispose d'un haut-parleur intégré de haute qualité et d'un écran tactile 4.3" permettant d'accéder de manière simple et intuitive aux informations et fonctionnalités de la conférence (affichage du nom de l'orateur, des demandes de parole, du temps de parole, des résultats de vote, accès aux réglages de base...). Il peut être paramétré en poste *Président*, *Délégué*, *Double délégué* ou *VIP*, afin de répondre aux différentes configurations de votre réunion. Des fonctionnalités supplémentaires (vote électronique, identification par carte RFID, interprétation simultanée, double-poste) peuvent être ajoutées avec licence spécifique.



- ▶ Technologie DSP full numérique
- ▶ Qualité audiophonique supérieure
- ▶ Utilisation simple sans logiciel
- ▶ Large choix de postes microphones pour répondre à toutes les configurations
- ▶ Design moderne et finition soignée

PREMIUM SANS FIL

“

Dédié aux configurations mobiles ou aux installations exigeant une absence de câblage, la solution Premium sans fil est **facile à déployer** et à utiliser. Tout comme la gamme filaire, la gamme Premium sans fil se caractérise par une excellente **qualité audiophonique et des fonctionnalités très poussées**, tout en gardant une utilisation très simple et intuitive.

TECHNOLOGIE WIFI 2.4G / 5G

La transmission sans fil est basée sur la technologie WiFi cryptée (borne tri bande dédiée) insensible aux perturbations hertziennes (GSM/TNT/5G)

SOUPLESSE D'UTILISATION

Offrant le même design et les mêmes fonctionnalités que la version filaire, les postes de conférence sans fil VIS-WDC-T (poste *Président*) et VIS-WDD-T (poste *Délégué*) permettent une utilisation mobile et souple du système de conférence, puisqu'ils ne nécessitent aucun câblage. Facilement amovibles, les batteries offrent à ces postes une autonomie de plus de 28 heures et se rechargent en seulement 4 heures.



Poste de conférence Président sans fil
VIS-WDC-T


Poste de conférence Délégué sans fil
VIS-WDD-T



HAUTES PERFORMANCES

Ce poste de dernière génération (VIS-MAW-T) paramétrable *Président*, *Délégué*, *VIP* ou *Double utilisateur* est équipé d'un haut-parleur intégré et d'un écran tactile 4.3" affichant le nom de l'orateur, la liste des demandes de parole, le niveau de charge de la batterie... Des fonctionnalités supplémentaires (vote électronique, identification par carte RFID, interprétation simultanée, double-poste) peuvent être rajoutées avec licence spécifique.

SYSTÈME DE DISCUSSION PREMIUM SANS FIL




- Transmission WiFi tribande sécurisée et stable
- Autonomie des postes de 28h
- Touches tactiles, réactives et hygiéniques
- Gestion de la demande de parole et file d'attente depuis le poste *Président*
- Enregistreur MP3 USB intégré

VOTE ÉLECTRONIQUE

“

Le vote électronique constitue une avancée technologique majeure pour les conseils d'administration; il présente plusieurs avantages : **le gain de temps** (la comptabilisation des votes est automatique et immédiate et l'extraction des résultats permet l'édition rapide des délibérations) et l'assurance de **scrutins sécurisés et incontestables**. Le vote électronique constitue donc non seulement un outil de prise de décisions efficace pour les collectivités locales et les institutions plénières, mais également un moyen d'augmenter l'interactivité des formations, d'améliorer la mémorisation et de faciliter la collecte des données de réunion.




SYSTÈME UNIQUE

La solution de vote électronique est constituée de la centrale de gestion VIS-DCP2000, d'un logiciel installé sur l'ordinateur d'un opérateur et de postes de conférence sans fil ou filaires (à poser ou encastrables). Ces postes sont équipés de touches réactives et sensibles servant pour la prise de parole, le vote et l'identification. Plusieurs modes de votation peuvent être mis en oeuvre :

- Vote simple, aussi appelé vote parlementaire (oui / non / abstention)
- Élection (1 à 5 candidats ou propositions)
- Notation (++ / + / 0 / - / --)

AFFICHAGE DES VOTES

Les résultats des votes sont affichés en temps réel sur les postes et en salle (vidéoprojecteur ou moniteurs). La gestion des votes est opérée via un logiciel sur ordinateur dédié (préparation des scrutins en amont, lancement des phases de vote durant la session, gestion de l'affichage et extraction des résultats). Les postes sans fil fonctionnent sur batterie avec une autonomie de plus de 20h ; les batteries – facilement amovibles - se rechargent en seulement 4 heures.




AVEC OU SANS LOGICIEL

La gestion des votes est opérée via un logiciel sur ordinateur dédié, permettant :

- La personnalisation de l'interface fonctionnelle pour une utilisation facilitée (plan de salle, affichage du nom des participants)
- Le management de la conférence (création et gestion des séances, affichage de l'ordre du jour et de documents de présentation)
- La visualisation de l'état de chaque micro et la commande de l'ouverture / fermeture de chaque microphone en temps réel (conférence dirigée)
- La préparation et la gestion des scrutins selon divers modes de votation (vote, notation, élection de listes)
- La gestion des résultats de vote et leur présentation selon divers formats (histogrammes bâtons ou secteurs, textes)
- La gestion de l'affichage externe des résultats (via vidéoprojecteurs ou moniteurs)
- L'export des résultats par session au format Excel
- Et d'autres fonctions de paramétrages avancés


Sans logiciel, il est possible de procéder à un vote simplifié (oui / non / abstention) directement piloté depuis le poste *Président*. Dans ce cas, les résultats des votes s'affichent instantanément sur les postes (sans possibilité d'affichage externe ni sauvegarde).



Poste de conférence *Délégué* encastré tout-en-un VIS-FFD-F1



Poste de conférence *Président* encastré tout-en-un VIS-FFC-F1



NETLINK PAPERLESS

“

Entrez dans l'ère de la **dématérialisation**, avec cette solution de conférence et de présentation interactive de documents.

La gamme Netlink Paperless offre une large variété d'**écrans multimedia**, à poser, à encastrer ou escamotables, permettant de répondre aux exigences les plus fortes en terme d'intégration et de qualité.

+++

- ▶ La solution contre les dossiers papier
- ▶ Large choix d'écrans LCD
- ▶ Systèmes modulables et évolutifs
- ▶ Finitions soignées et design élégant
- ▶ Compatible vidéotracking



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Vos documents sont préalablement stockés sur un serveur dédié et peuvent être partagés simplement et rapidement pendant vos réunions. Un logiciel de gestion de salle permet de préparer à l'avance plusieurs réunions, de manager les différentes étapes de la réunion (discussion, vote, gestion des demandes d'assistance...) et de sauvegarder les débats, les résultats des votes et les modifications sur les documents (fonction tableau blanc).

Chaque participant peut visualiser l'ordre du jour, la liste des intervenants, les documents présentés (pdf, vidéo,...), télécharger et partager des fichiers (port USB).

SYSTÈME MOTORISÉ ESCAMOTABLE

Une fois la réunion finie, les écrans et les micros sont dissimulés dans le mobilier et une trappe se referme automatiquement offrant une surface totalement plane. Selon les besoins, les écrans LCD peuvent fonctionner de manière indépendante ou synchronisée, tant dans leur affichage que dans leur motorisation.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE CONFIGURATION

Choisissez vos options :

- Écrans à poser, à encastrer ou escamotable
- Différentes tailles d'écrans, tactile ou non tactile
- Avec ou sans microphone col de cygne intégré
- Fonctions de vote électronique ou interprétation simultanée en option


À POSER OU ENCASTRER

Composez votre système paperless grâce au système modulaire



ESCAMOTABLE


Une intégration parfaite avec le système paperless motorisé rétractable



VIDÉO-TRACKING

“

Dans un système de conférence, le vidéo-tracking permet une captation vidéo dynamique de votre réunion : **lorsqu'un participant prend la parole, la caméra vient automatiquement cadrer sur lui** ou sur une position définie préalablement. En l'absence de prise de parole, la caméra revient à une position neutre, un plan large, par exemple.



ENREGISTREMENT ET DIFFUSION

Tous les systèmes de conférence Vissonic sont compatibles avec le vidéo-tracking. Jusqu'à 6 caméras peuvent être gérées simultanément via le processeur vidéo VIS-CATC équipé d'une technologie avancée. Ainsi, non seulement tous les participants présents peuvent visualiser l'orateur en temps réel, mais il est également possible d'utiliser cette captation vidéo pour la visioconférence et ainsi afficher automatiquement l'orateur pour les participants en distanciel. Conçues pour l'enregistrement de réunion, conférence ou formation, nos caméras PTZ motorisées fournissent une image nette et de haute qualité.

+++

- ▶ Technologie seamless : commutation entre caméra instantanée fluide et sans coupure
- ▶ Vidéo haute définition, haute qualité
- ▶ Caméras professionnelles motorisées compactes
- ▶ Affichage du nom de l'orateur actif sur la vidéo



- ▶ Traitement du son et de l'image de haute qualité et en temps réel
- ▶ Une connexion facilitée des flux vidéo/ audio via un seul PC en USB
- ▶ Solution évolutive adaptée aux petites et grandes salles

QUALITÉ DE CAPTATION

Conçues spécialement pour des applications de conférence, les caméras motorisées peuvent être asservies à la prise de parole, permettant de capter automatiquement l'orateur (vidéo-tracking). En fonction de la configuration de la salle, plusieurs caméras peuvent être raccordées, filmant par exemple en grand angle l'ensemble des participants et en focus sur les orateurs. Tous nos systèmes de conférence sont compatibles avec les applications de webconférence, tels que Teams, Zoom, Skype, GoogleMeet... Des participants en distanciel comme s'ils étaient présents !


Visio-conférence **VISSONIC**

VISIO-CONFÉRENCE

“

La réussite d'une visioconférence repose principalement sur la **qualité de la captation et de la diffusion audio et vidéo**. Grâce à leurs capsules microphones de haute qualité, les cols de cygne des systèmes Vissonic garantissent une excellente intelligibilité et une restitution naturelle des voix. Les participants distants sont parfaitement audibles grâce aux haut-parleurs HiFi intégrés aux postes de conférence, en complément du système de diffusion de la salle.

SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE



INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

“

Lors de **conférences internationales ou de réunions multilingues**, l'interprétation simultanée consiste à traduire oralement en même temps que l'orateur et à diffuser les langues traduites à chaque auditeur. Les interprètes sont généralement dans une cabine vitrée et insonorisée ; ils voient et écoutent les intervenants à travers leur casque et ont la possibilité de choisir la langue à traduire : soit la langue de l'orateur (floor), dans ce cas on parle d'interprétation directe, soit la langue traduite par un autre interprète, on parle alors d'interprétation en relai. Dans la salle de conférence, chaque participant dispose d'un casque et d'un récepteur permettant de sélectionner la langue et le discours de son choix.

LES FONCTIONS :

- Sélection de la langue traduite
- Boîtier sans fil léger et discret
- Casque monaural ou binaural confortable affichant le canal d'interprétation sélectionné et niveau de charge de la batterie
- Volume audio réglable


DES SOLUTIONS SIMPLES

AVDis propose des solutions simples, fiables et ergonomiques, répondant aux critères les plus stricts en matière de qualité audio et de confort d'utilisation, à la fois pour les interprètes mais également pour les auditeurs. Nos systèmes d'interprétation simultanée peuvent diffuser jusqu'à 32 langues traduites en temps réel. Plusieurs technologies sont disponibles et peuvent être combinées ensemble pour constituer des systèmes complets et adaptés à chaque configuration :

- Pour les auditeurs, un simple casque avec récepteur de poche sans fil (transmission infra rouge)
- Pour les intervenants réguliers, les postes de conférence filaires ou sans fil (HF – WiFi) intégrant la fonction interprétation simultanée

+++

- ▶ Conforme aux standards internationaux
- ▶ Traduction directe ou en relais
- ▶ Transmission infra-rouge garantissant une totale confidentialité et immunité face aux interférences RF, GSM ou de la lumière du jour et artificielle
- ▶ Facile à utiliser, totale mobilité pour les utilisateurs



PORTE-NOMS NUMÉRIQUES



- ▶ Support stable anti renversement
- ▶ Affichage haute définition pour une lisibilité optimale
- ▶ Pas d'effet scintillement

ÉLÉGANT ET MODERNE

Ces chevalets porte-noms offrent une esthétique soignée, avec un cadre fin en plexiglas transparent et une base en aluminium leur conférant une excellente stabilité.

Disponibles en 2 formats (7" et 10"), ces écrans double face à haute résolution permettent d'afficher différents contenus (texte et photos), facilement et rapidement modifiables grâce à un logiciel convivial. Un outil de management de salles intégré, permet la préparation à l'avance de plusieurs réunions.

Les chevalets sont connectés en cascade par câbles CAT5 banalisés et alimentés en POE par l'unité de contrôle pouvant alimenter jusqu'à 22 chevalets (au-delà, une extension de puissance est requise).



Indiquez le nom des participants grâce à ces **chevalets numériques** à poser sur la table de conférence. Leur contenu est entièrement personnalisable et rapidement modifiable, grâce à une technologie en réseau.



ÉCO FILAIRE

“

Avec un petit budget, cette solution vous permet d'équiper votre salle de réunion avec un système de conférence simple et compact, sans concession sur la qualité.

+++


- ▶ Système simple et économique
- ▶ Liaison filaire CAT5 banalisé
- ▶ Amplificateur audio intégré 2x50W

CENTRALE TOUT-EN-UN

La centrale de conférence tout-en-un concentre dans un même appareil, un processeur de gestion des microphones, un amplificateur audio et un enregistreur sur clé USB. Elle permet d'alimenter jusqu'à 60 postes de conférence et jusqu'à 250 postes avec l'extension de puissance HT-NET600.

Jusqu'à 9 microphones peuvent être activés en même temps. Il est possible de paramétrer une limitation du temps de parole des postes délégué, ou de définir des postes «VIP» qui ne sont soumis à aucune limitation ni priorité. Grâce à sa touche de priorité, le poste président peut à tout moment réguler les débats en coupant les micros des délégués.

Des fonctionnalités plus évoluées sont disponibles avec le logiciel : paramétrage et management de conférence, affichage et gestion des prises et demandes de parole, édition de la liste de présence ...





- ▶ Technologie DSP numérique
- ▶ Possibilité de management de conférence via logiciel
- ▶ Postes avec ou sans fonction de vote

ELLE A TOUT D'UNE GRANDE !

La centrale de conférence HT-9500M est dotée d'une technologie numérique avancée. Elle peut alimenter et gérer jusqu'à 80 postes microphones (et jusqu'à 400 postes avec son extension de puissance HT-9500E). Elle dispose d'un processeur de traitement audio très performant, d'un enregistreur MP3 sur clé USB et d'un processeur de video-tracking. Plusieurs modes de conférence sont possibles, notamment prise de parole directe ou gestion de la demande de parole via le poste Président. Le logiciel (facultatif) permet à un opérateur de manager et piloter la conférence.

OPTIMA FILAIRE

“

Faites le choix de la **qualité à prix maîtrisé**, avec ce système de conférence numérique dernière génération. Esthétiques et robustes, les postes microphones se déclinent en deux versions : avec ou sans vote électronique.



ROBUSTES ET ESTHETIQUES

Les postes de conférence sont connectés à la centrale de conférence HT-9500M par un câblage chaîné en CAT6 banalisé pouvant aller jusqu'à 100m de distance. Jusqu'à 4 postes peuvent prendre la parole simultanément.

Un contrôle du temps de parole de chaque poste individuel peut être effectué via le logiciel. Les postes sont dotés d'un afficheur très lumineux et facilement lisible indiquant le statut du poste ou le choix de vote.



ÉCO SANS FIL

“

Idéal pour les salles de réunions modulables, le système de conférence HTDZ sans fil est une solution économique, flexible et fiable avec une transmission HF cryptée. Il se compose simplement d'une centrale de conférence qui peut gérer jusqu'à 256 postes microphones.

+++



- Pour conférences mobiles
- Simple d'utilisation et d'installation, ne nécessite pas de câble
- Transmission HF sécurisée et stable
- Autonomie supérieure à 8 heures
- Enregistreur USB intégré

CENTRALE


Sa portée de transmission HF jusqu'à 100m permet une grande liberté de configuration de salle de réunion. La centrale présente plusieurs modes qui permettent de programmer le nombre de participants et les possibilités de prise de parole. Ne perdez rien de vos échanges grâce à l'enregistreur qui permet de sauvegarder tous vos débats sur support USB.

POSTES

Facilement déplaçables selon vos besoins de configuration de salle de réunion, les postes sont équipés d'un microphone col de cygne flexible de 500mm et d'un écran LCD indiquant le niveau de charge de la batterie, l'état du microphone (on/off), le canal de transmission. Un bouton de priorité permet au président de prendre à tout moment la main sur les postes délégués et les désactiver afin d'être le seul à parler. Deux modèles de postes sont disponibles : sans ou avec haut-parleur intégré pour renforcer l'intelligibilité de vos débats. Les batteries lithium polymère se caractérisent par une excellente performance et offrent une autonomie de 8 heures (micro activé) et de plus de 20h en veille....



SYSTÈME ÉCO SANS FIL



2 MODES DE CONFÉRENCE AU CHOIX

- FIFO « first in first out, premier rentré premier sorti » qui signifie qu'une fois le nombre de poste max atteint (1.2.3.4), toute nouvelle prise de parole d'un poste entraînera la coupure du poste ayant pris la parole en premier.

- LIMITE : lorsque la limite ci-dessus est atteinte, un autre conférencier ne peut prendre la parole avant qu'un autre conférencier n'ait rendu la parole.



MINI SYSTÈME CONFÉRENCIER

“

Disponible en 2, 4 ou 8 microphones col de cygne sans fil, le mini système conférencier permet d'équiper à moindre coût **une petite salle de réunion ou de compléter un système existant** par des postes supplémentaires sans aucun câblage (par exemple sur un pupitre ou une tribune).

LES POSTES

Chaque poste de conférence est muni d'un bouton pour l'activation du microphone et d'un col de cygne flexible de 500mm. Il fonctionne sur pile (ou accus rechargeable en option). La technologie de transmission est basée sur des fréquences UHF 610-659.75MHz compatibles avec la 4G, 5G et TNT et offrant une portée d'environ 40 mètres en conditions normales.

+++

- Solution économique
- Confort et simplicité d'utilisation



MICRO SANS FIL

Micro main robuste

Capsule dynamique cardioïde



Système microphone main

Récepteur simple ou double canal UHF Diversity

“

Lorsque la parole est donnée au public ou à un intervenant mobile, **un ou plusieurs micros baladeurs peuvent être nécessaires**. Les fréquences sélectionnables, conformes aux nouvelles normes et compatibles avec la 4G/5G/TNT, permettent de s'adapter à tous les environnements électromagnétiques et garantissent l'absence d'interférence ou de coupure de transmission.

Micro serre tête léger et confortable

Boîtier ceinture clipsable



Système microphone serre-tête

Micro cravate avec pince



Système microphone cravate

+++

- ▶ Portée 100m en champ libre
- ▶ Anti-Larsen intégré
- ▶ Capsule microphone de haute qualité, conçue pour la voix

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS





et bien d'autres ...



AVdis
7 rue du Château de Ribaute
31130 Quint-Fonsegrives

+33 (0)5 62 80 77 84
contact@avdis.fr

www.systeme-conference.fr